

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE[®]
KSIĘGA ZNAKU

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Konstrukcja i proporcje znaku w orientacji poziomej

pole ochronne

pole podstawowe




EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Konstrukcja i proporcje znaku w orientacji pionowej

pole ochronne

pole podstawowe



EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Znak orientacja pozioma i pionowa - kolor



Krój pisma:

NEXA Bold

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J
K L M N O P R S T U V W X Y Z
! ? , . : ; ' & * @ % - + = < > () { } [] / \ #

Kolorystyka:



Czerwony

CMYK – C: 0, M: 100, Y: 60, K: 0

RGB – R: 229, G: 0, B: 70

HEX – #e50046



Czarny

CMYK – C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

RGB – R: 29, G: 29, B: 27

HEX – #1d1d1b

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Dozwolone zastosowanie

KOLOROWY LOGOTYP NA TŁE LUB APLI



Dozwolone jest zastosowanie kolorowego logotypu na tle lub kolorowej apli. Logotyp powinien być wypełniony kolorem białym
CMYK – C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0
RGB – R: 255, G: 255, B: 255
HEX – #ffffff

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Znak orientacja pozioma i pionowa - KONTRA



Znak orientacja - KONTRA NA TLE



Dozwolone jest zastawianie logotypu w kontrze na tle graficznym.
Tło powinno być jednak odpowiednio stonowane tak, żeby nie zmniejszało znacząco czytelności znaku

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE®

Niedozwolene zastosowanie

Brak właściwego pola ochronnego



Lora sus as illit fuga. Il eum venimint
mint omnihilissum re, sitium renit as
et offic temoluptae porrovitisi beaqu-
am nulpā et explab ipiet ut pedipsa
consequam, quas et abo. Maximus aut
emihillenis everum, is aut mo volupticit,
voluptat es dolupta tურიორp orerume vo-
luptatures event quamus et erfereperiam
fugiatur sersped qui ad quatiatur?
Ique magnis voluptatia dem repro eum
fugit ullore nis aut quianisque vellest re
serchillest, erio eosam corest ea serum
est optatium, id utatur?



Kolorowy logotyp bez wypełnienia

